

The Alpine 360° Camera Experience



HCS-T100



Alpine 360° Camera Experience

• I sistemi di telecamere a 360° erano un'esclusiva dei più recenti veicoli passeggeri di fascia alta, ma ora sono disponibili anche per camper e furgoni per un'installazione universale. Il nuovissimo sistema di telecamere Alpine HCS-T100 offre la massima visione d'insieme, visibilità e sicurezza e può essere installato praticamente in qualsiasi camper. 4 telecamere HD poste nella parte anteriore, laterale e posteriore del veicolo consentono all'unità di controllo di generare un'immagine completa a 360° dell'ambiente circostante il veicolo.



Top-View

Top-View mostra il camper e l'area circostante direttamente dall'alto. Ciò consente di avere la massima visione d'insieme durante il parcheggio o le manovre del veicolo, per evitare incidenti e ridurre lo stress del conducente.



Split-Screen

Una delle caratteristiche principali del sistema di telecamere HCS-T100 è la possibilità di visualizzare contemporaneamente due modalità di ripresa. È possibile, ad esempio, visualizzare la vista dall'alto e una vista angolare in una configurazione a schermo diviso per aumentare la consapevolezza di quida complessiva.



Selezione dell'angolo della telecamera

 È possibile cambiare l'angolazione della telecamera con il telecomando a filo in dotazione. Nell'autunno del 2023 è previsto un aggiornamento del software che consentirà di controllare completamente tutte le impostazioni e le angolazioni della telecamera quando si utilizza il sistema con un'unità principale Alpine compatibile dotata di touch screen. Se si utilizza l'HCS-T100 con un monitor di terze parti, è possibile controllare tutte le impostazioni tramite telecomando.



Elimina i punti ciechi

Questo sistema di telecamere contribuisce notevolmente alla sicurezza di guida, in quanto elimina praticamente gli angoli ciechi. Se si utilizza l'indicatore di direzione destro o sinistro del veicolo, l'immagine della telecamera si accende istantaneamente e visualizza una vista completa del lato del veicolo nella direzione in cui si sta per svoltare. Qualsiasi ciclista o oggetto non verrà trascurato durante la svolta.





Driving Mobile Media Innovation









4 telecamere HD

widescreen

Il set comprende 4 telecamere HD widescreen con risoluzione 1280 x 720p e angoli di visione di 190° (H) / 119° (V). Ogni telecamera viene fornita con una staffa di installazione universale di colore argento (si prega di notare che è necessario praticare dei fori nello scafo del veicolo per i cavi del segnale video) e dispone di cavi di lunghezza sufficiente (5 m x 1 telecamera anteriore, 10 m x 2 telecamere laterali, 18 m x 1 telecamera posteriore).

Telecamere aggiuntive

(OPZIONALI)

È possibile collegare fino a 4 telecamere aggiuntive per una sorveglianza ottimale. Controllare gli animali domestici o i bambini nel retro del camper, tenere d'occhio lo smaltimento delle acque grigie, controllare l'altezza dei ponti stretti: le possibilità sono infinite. Sono disponibili molte telecamere aggiuntive e altri accessori

HCS-AC120 HCS-AC120R



229€

HCS-AC90 **HCS-AC90R**



199€

Cablaggio di ingresso per HCS-T100

Cablaggio di ingresso per 4 telecamere aggiuntive per il sistema HCS-T100.















Modello DVM-70RCU 129 € OPZIONALE

Kit registratore di guida per HCS-T100

L'unità di controllo della telecamera memorizza i file video da telecamere selezionate nella memoria interna. È possibile controllare solo i file video all'interno del sistema della telecamera. Se si desidera esportare i file video separatamente, è necessario il kit di registrazione unità DVM-70RCU. Dopo aver inserito la scheda SD, il sistema della telecamera memorizza i file video sulla scheda SD. Il sistema può gestire fino a 1 TB di capacità di archiviazione. Il pacchetto di registrazione unità include una scheda SD da 128 GB. Il telecomando e il ricevitore sono necessari per utilizzare il menu di registrazione unità. L'adattatore SD incluso potrebbe essere necessario se si desidera copiare i file video sul computer.

È possibile visualizzare le 4 telecamere selezionate in modalità schermo diviso. Se lo si desidera, è possibile visualizzare una vista della telecamera a schermo intero.

PRODOTTI NECCESSARI PER L'INSTALLAZIONE TARATURA E CALIBRATURA



KTX-S100 179 €

Kit di calibrazione per HCS-T100

Software di calibrazione (3x chiavetta USB + telecomando) per HCS-T100















KTX-T100 549 €

Kit di calibrazione per HCS-T100

Il set include due tappetini in tela per la calibrazione del sistema HCS-T100. Dimensioni: 6 x 1,5 metri.







el

Driving Mobile Media Innovation

PRINCIPALI SISTEMI DI GESTIONE x HCS-T100

SISTEMI MULTIMEDIALI

ILX-F115D

ALPINE

Sistema Multimediale con AA e CP



1 049 € 859.84 € PREZZO VENDITA Priu informazioni trova rivenditore

ILX-F905D

ALPINE

Sistema Multimediale con AA e CP



899 € 736.89 €
PREZZO VENDITA Prezzo (IVA escl.)

Piu informazioni trova rivenditore

ILX-705DM

ALPINE

Sistema Multimediale con AA e CP



799 € 654.92 €
PREZZO VENDITA PREZZO (IVA escl.)

Piu informazioni trova rivenditore

ILX-705D

ALPINE

Sistema Multimediale con AA e CP

